

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

PORTES  
FENÊTRES  
PORTES-FENÊTRES  
COULISSANTS



BIENVENUE  
CHEZ VOUS



MENUISERIES





L'**aluminium** est un matériau résistant, aux propriétés mécaniques uniques et **recyclable à l'infini**.

C'est de ce constat qu'est née l'envie d'Installlux, gammiste **français indépendant** et **centenaire**, d'apporter des solutions permettant de créer des menuiseries **durables** et **pérennes**.

Avec ses **partenaires** menuisiers **hautement qualifiés**, Installlux vous propose des solutions de menuiseries **sur-mesure** permettant de réaliser des travaux **neufs** ou de **rénovation** dans l'habitat et les bâtiments pour plus de **confort thermique**, de **lumière**, et de **design**.

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

COULISSANTS

PORTES

VERRIÈRES INTÉRIEURES

VÉRANDAS & EXTENSIONS

PERGOLAS

CARPORTS

PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS

GARDE-CORPS

FAÇADES

S'appuyant sur l'**expertise** du **Groupe Installlux**, la marque bénéficie des process **qualité** et des **labels** les plus exigeants du marché garantissant jusqu'à 25 ans la limitation de la perte de brillance\*



Choisir un menuisier et la marque Installlux, c'est faire le choix d'un **artisan** qui s'appuie sur une entreprise centenaire, et s'assurer d'un **projet personnalisé**, garantie d'un résultat anti-standard et à la mesure de vos attentes !




DES MENUISERIES UNIQUES,  
ENTIÈREMENT SUR-MESURE



UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU  
LONG DU PROJET



UNE FABRICATION LOCALE,  
EN ATELIER



LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS  
ARCHITECTURALES DE VOTRE MAISON

\*sous conditions d'entretien

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

# POURQUOI CHOISIR UN ARTISAN FABRICANT?

Installlux distribue ses systèmes exclusivement à des artisans fabricants maîtrisant parfaitement le travail de l'aluminium et dont le savoir-faire est reconnu. Qualité des produits et qualité de la réalisation s'associent pour vous garantir une réponse parfaite à votre projet.

Faire appel à un artisan fabricant, c'est pour vous l'assurance d'un projet unique, entièrement personnalisé, de la conception à la pose. Notre artisan fabricant ne se contente pas d'assembler des profils, il crée avec vous des menuiseries répondant en tous points à vos exigences, aux spécificités de votre maison, les fabrique spécialement pour vous dans son atelier et les pose dans les règles de l'art.



DES MENUISERIES UNIQUES,  
ENTIÈREMENT SUR-MESURE  
& SPÉCIFIQUES



UN ACCOMPAGNEMENT  
TOUT AU LONG DU PROJET



UNE FABRICATION LOCALE,  
EN ATELIER



LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS  
ARCHITECTURALES  
DE VOTRE MAISON

# NOS ENGAGEMENTS RSE

Au sein du Groupe Installux, nous croyons fermement que la responsabilité sociétale est la clé d'un succès pérenne. En intégrant des pratiques éthiques et durables dans toutes nos activités, nous nous engageons à faire une différence positive pour notre planète, nos collaborateurs, et nos communautés. Notre démarche RSE nous guide dans chaque décision et action, pour bâtir ensemble un monde meilleur et plus responsable.




## Notre démarche **environnementale**




### Conception

Imaginer des solutions vertueuses pour les bâtiments de demain



### Production

Permettre à nos partenaires de concevoir & fabriquer des solutions optimisant la matière



### Distribution

Optimiser le conditionnement & le transport



### Fabrication

Valoriser les chutes & penser leur seconde vie



“ L'éco-conception est au cœur de nos conceptions produits ”

# MENUISERIES : POURQUOI CHOISIR L'ALUMINIUM ?



## Robustesse & durabilité

L'aluminium est un matériau extrêmement solide et résistant, ce qui lui permet de supporter des charges importantes et de résister aux intempéries, aux variations de température et à la corrosion. Il ne se déforme pas facilement, ce qui garantit une durée de vie moyenne de 25 à 35 ans à vos fenêtres et portes, un véritable atout pour valoriser votre patrimoine.



## Esthétique moderne

L'aluminium offre une esthétique moderne et épurée qui s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux, que ce soit pour des bâtiments contemporains ou traditionnels. Sa structure fine permet d'optimiser la luminosité naturelle des pièces. Avec les conseils de votre menuisier, vous pourrez vous autoriser toutes les audaces les plus créatives en termes de formes, de couleurs et de rendu !



## Large gamme de couleurs & finitions

Les menuiseries en aluminium sont disponibles dans un multitude de couleurs et de finitions qui durent dans le temps, offrant ainsi une grande liberté de personnalisation pour s'adapter à vos préférences esthétiques et à l'ambiance de votre habitat.



## Faible entretien

Contrairement au bois qui nécessite un entretien régulier, tel que le ponçage et la peinture, et au PVC qui peut jaunir avec le temps, l'aluminium est un matériau peu exigeant en entretien. Un simple nettoyage périodique avec de l'eau savonneuse suffit généralement pour conserver son aspect d'origine dans la durée.



## Écologique & recyclable à 100%

L'aluminium est un matériau recyclable à l'infini, ce qui en fait un choix écologique et responsable : sa longue durée de vie et sa capacité à être recyclé ou ré-employé font de lui le premier choix environnemental.

SOMMAIRE

PORTES \_\_\_\_\_ Pages 6/15

FENÊTRES \_\_\_\_\_ Pages 16/25

COULISSANTS \_\_\_\_\_ Pages 26/35


# NOTRE GAMME DE PORTES D'ENTRÉE

Simple baie munie d'un dispositif de fermeture, une porte est une ouverture dans un mur permettant d'entrer et de sortir ou de circuler dans des pièces.

Dans l'usage familial, le mot "porte" désigne seulement la menuiserie (l'"huis") mobile permettant de fermer ce passage par sa rotation.

Pourtant, **sécurité, thermie, organisation de l'espace**,... elle revêt de multiples fonctions et est le premier symbole de votre maison !

## VOTRE ARTISAN VOUS EXPLIQUE



## LEXIQUE

- > **BEQUILLE** Synonyme de "poignées", les béquilles Installux sont personnalisables et laquables dans toutes les teintes pour un design ultra-personnalisé.
- > **BICOLORATION** Caractérise une menuiserie dont la couleur extérieure est différente de la couleur intérieure.
- > **CLAIR DE VITRAGE / VUE** Partie visible du vitrage.
- > **DORMANT** (ou "bâti") Cadre fixe, scellé à la maçonnerie, sur laquelle sont montés les ouvrants de la fenêtre ou de la porte.
- > **GÂCHE** Pièce fixée sur le dormant dans laquelle se loge le pêne.
- > **IMPOSTE** Partie située au-dessus d'une menuiserie.
- > **MONTANT / MENEAU** Un des éléments verticaux qui compose le cadre d'une fenêtre ou d'une porte et qui supporte les autres composants de la structure.
- > **PANNEAU** Le panneau est la partie pleine ou vitrée (selon le modèle au choix) qui s'ouvre par rotation.
- > **PARCLOSE** Pièce de menuiserie qui encadre et maintient en place le vitrage d'une fenêtre ou d'une porte.
- > **PARTIE FIXE** Partie dépourvue d'élément mobile, qui ne peut donc être ouverte
- > **PAUMELLES / GONDS** Charnière métallique utilisée pour fixer une porte à son cadre, permettant son ouverture et sa fermeture. Elle peut être "à clamer ou en applique".
- > **PÈNE** Pièce mobile d'une serrure située sur le chant de la porte qui est actionnée par la poignée ou la clé et pénètre dans la gâche.
- > **PIVOTS** Éléments de rotation sur axe verticale.
- > **PORTE MONOBLOC** À la différence d'une porte dite "parclosée", la porte monobloc est constituée que d'un seul panneau en aluminium, en un seul tenant.
- > **PORTE PARCLOSÉE** À la différence d'une porte "monobloc", la partie mobile de la porte parclosée est constituée d'un cadre fait de profilé aluminium dans lequel est inséré un panneau décoratif en verre ou en aluminium.
- > **ROSACE** Boîtier qui dissimule la fixation de la serrure.
- > **SERRURE** Système de fermeture composé d'un barillet et d'une gâche.
- > **TRAVERSE** Pièce horizontale qui relie deux montants d'une porte ou une fenêtre, assurant la stabilité et renforçant la structure globale.

# PORTES PARCLOSÉES & PORTE MONOBLOC

PORTES PARCLOSÉES & PORTE MONOBLOC PORTES PARCLOSÉES & PORTE MONOBLOC **PORTES PARCLOSÉES & PORTE MONOBLOC** PORTES PARCLOSÉES & PORTE

La gamme de portes thermiques **Comète®** est adaptée aux constructions neuves comme à la rénovation. Elle permet de réaliser des combinaisons multiples : châssis composés avec imposte, porte 2 vantaux tiercés... L'ouvrant peut recevoir du panneau décoratif ou du vitrage.

Des accessoires viennent personnaliser le style de votre porte dans les moindres détails.

Choisissez le design qui vous ressemble !



## **COMÈTE® 70TH+ MONOBLOC 83**

### **PERSONNALISABLE**

Une gamme qui combine haute performance et large choix de personnalisation



## **COMÈTE® 70TH**

### **POLYVALENTE**

L'alliance parfaite entre performances et design épuré



## **COMÈTE® 50TH**

### **EFFICACE**

Une gamme modulable et fonctionnelle

# 01

## Je choisis mon type d'ouverture


### PORTE MONOBLOC



PORTE 1 VANTAIL



PORTE AVEC PARTIE FIXE




PORTE AVEC IMPOSTE




CHÂSSIS COMPOSÉ

### PORTE PARCLOSÉE\*




PORTE 1 VANTAIL




PORTE 2 VANTAUX  
(Tlerce)



PORTE AVEC PARTIE FIXE



PORTE AVEC IMPOSTE



CHÂSSIS COMPOSÉ


\* Toutes nos configurations sont déclinables en ouverture extérieure ou intérieure

# 02


## Je choisis mon remplissage



VITRÉ



SEMI-VITRÉ



PLEIN

**AVIS D'EXPERT**  
**PORTE MONOBLOC**  
une multitude de design possible, renseignez-vous auprès de votre artisan

# 03

## Je personnalise ma couleur



L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permettra de résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des menuiseries, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des années ! Choisissez parmi une multitude de teintes disponibles.

Nos couleurs sont garanties jusqu'à 25 ans\*, certifiées Qualicoat® - Qualimarine® - Qualanod®

\*avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.



Bicoloration, tons bois, une multitude de teintes disponibles

**AVIS D'EXPERT**  
**BICOLORATION**

Grâce à la bicoloration, choisissez une couleur extérieure et une couleur intérieure différentes pour une harmonie totale avec le look de votre maison !

**Demandez conseil à votre artisan.**

## Je choisis mon design & mes finitions

### DESIGN DES POIGNÉES & ROSACES

#### PORTE MONOBLOC



Teinte disponible  
Aspect inox

New-York




Teinte disponible  
Aspect inox  
Noir

Dallas




Teinte disponible  
Aspect inox

Stockholm



Teinte disponible  
Aspect inox  
Laiton

Vérone



BT1

BT3

BT6

BT13

BT7

BT9



BT12

Teinte disponible  
Aspect inox  
Laiton

#### PORTE PARCLOSÉE

##### POIGNÉE À CARRÉ



Rock  
450171



Zed  
450076



Flow  
1861

##### ROSACE



Rock  
450172



Zed  
450077



Opéra  
1876



1827



5765



Bâton de Maréchal  
1637 + TU50X2

#### AVIS D'EXPERT

Accessoires laquables  
selon vos envies !

### DESIGN DES PAUMELLES

#### PORTE MONOBLOC

##### PAUMELLE EN APPLIQUE



550115

#### PORTE PARCLOSÉE

##### PAUMELLE EN APPLIQUE



A5080

##### PAUMELLE À CLAMER



A5032



560011

### FINITIONS

#### PORTE PARCLOSÉE

##### 3 LOOKS DE PARCLOSÉS MIXABLES



Droite



Chanfreinée



Arrondie

##### 2 COULEURS DE JOINTS




Gris



Noir

##### 2 LOOKS DE COUVRE-JOINTS



1 - Droit

2

1


2 - Chanfreinée

Ces options et types d'ouverture sont disponibles selon modèle, demandez conseil à votre artisan

# UNE SIGNATURE TECHNIQUE INSTALLUX


Choisir un menuisier et la marque Installux, c'est faire le choix d'un projet personnalisé embarquant les meilleurs savoir-faire et la meilleure conception du marché. Nos portes **Comète®** ont été pensées pour vous assurer une isolation optimale, sans compromis sur l'esthétique.

## PORTE PARCLOSÉE : Comète® 70TH



# VOTRE AIDE AU CHOIX

## PERFORMANCES



\*Ud = coefficient de transmission thermique. Valeur maximale obtenue en fonction des configurations testées

	PORTES PARCLOSÉES		PORTE MONOBLOC
	<i>Comète® 50TH</i>	<i>Comète® 70TH</i>	<i>Comète® 70TH+ Monobloc 83</i>
<b>Dimensions</b>			
Hauteur	1 800 à 2 400 mm	1 800 à 2 500 mm	1 730 à 2 390 mm
Largeur	600 à 1 300 mm	700 à 1 400 mm	763 à 1 130 mm
<b>Remplissage</b>			
Épaisseur panneau plein ou vitré	5 à 34 mm*	8 à 55 mm	83 mm
<b>Système de fermeture</b>			
Serrure 5 points (ou moins)	●	●	-
Serrure à relevage 3 points	●	●	-
Serrure automatique 3 points	-	●	●
Lecteur d'empreinte + serrure motorisée	-	○	-
<b>Sécurité</b>			
Kits anti-dégondage et anti-vandalisme	○	○	-
<b>Accessibilité</b>			
Seuil PMR	●	●	●

\* possibilité d'élargir jusqu'à 54 mm avec un élargisseur de feuillure

Légende: ● Inclus | - Non inclus | ○ En option

# PORTES COMÈTE®

## CHOISISSEZ LE PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

Esthétique, isolation et sécurité... Votre porte d'entrée doit à la fois correspondre à votre style de vie, vous faire réaliser des économies d'énergie et protéger votre cocon !

Avec la gamme Comète®, choisissez une porte d'entrée en aluminium contribuant à vous protéger contre les tentatives d'intrusion et à améliorer efficacement les performances énergétiques de votre habitation. Nos portes sont fabriquées localement dans l'atelier de votre artisan pour un design 100% sur-mesure.



### En option

Serrure automatique motorisée et lecteur d'empreintes biométriques peuvent être intégrés à votre porte



Extérieur

Intérieur

### Bi-coloration

Choix de coloris différents entre l'extérieur et l'intérieur

### Vitrages

7 motifs de vitrage en triple vitrage avec retardateur d'effraction

CES OPTIONS SONT DISPONIBLES SELON MODÈLE; DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE ARTISAN

### Couleurs

Choisissez parmi près de 400 teintes, garanties jusqu'à 25 ans\*

### Performances renforcées

Excellente performance thermique avec un panneau isolant haute densité

### Poignée personnalisable

Plusieurs formes & design possibles

### Multiples configurations

Alternez les châssis fixes et les ouvertures

### Plus de 200 modèles de designs

Du moderne au classique en passant par le ton bois

\*avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.

CES OPTIONS SONT DISPONIBLES SELON MODÈLE, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE ARTISAN

# ENTRONS PAR TOUTES LES PORTES !

Votre artisan crée des projets 100 % sur-mesure pour être sûr que votre projet soit unique.





# NOTRE GAMME DE FENÊTRES & PORTE FENÊTRES

Une fenêtre est une ouverture dans un mur, permettant à la lumière d'entrer et offrant une vue sur l'extérieur. Elle symbolise le lien entre l'intérieur et le monde extérieur, apportant à la fois lumière et ventilation.

En s'ouvrant, elle invite la fraîcheur et les sons de la nature, tout en créant un espace de contemplation. Une fenêtre, c'est aussi un passage, une invitation à explorer au-delà des murs.

## VOTRE ARTISAN VOUS EXPLIQUE



## LEXIQUE

- > **ALLÈGE** Partie située en dessous d'une menuiserie.
- > **BICOLORATION** Caractérise une menuiserie dont la couleur extérieure est différente de la couleur intérieure.
- > **CLAIR DE VITRAGE / VUE** Partie visible du vitrage.
- > **DORMANT** Cadre fixe installé dans l'ouverture du mur et sur lequel sont fixées les parties mobiles de la fenêtre (ouvrants, battants ou vantaux).
- > **DOUBLE VITRAGE** Désigne (par opposition au simple vitrage) un ensemble de deux vitrages assemblés hermétiquement avec un espace d'air dés-hydraté. Exemple : vitrage en "4-16-4" (2 verres de 4 mm séparés par une lame d'air de 16 mm).
- > **FENÊTRE À FRAPPE** Fenêtre ou porte-fenêtre sur laquelle l'ouvrant vient "frapper" le dormant lors de la fermeture.
- > **FENÊTRE FIXE** Fenêtre dépourvue d'éléments mobiles et qui ne peut donc être ouverte.
- > **FENÊTRE À SOUFFLET** Fenêtre s'ouvrant en projection vers l'intérieur, sur un axe horizontal au niveau de la traverse basse (permettant d'entrouvrir la fenêtre sur sa partie haute).
- > **FENÊTRE À L'ITALIENNE** Ouverture par projection vers l'extérieur sur un axe horizontal au niveau de la traverse haute.
- > **IMPOSTE** Partie située au-dessus d'une menuiserie.
- > **MONTANT / MENEAU** Un des éléments verticaux qui compose le cadre d'une fenêtre ou d'une porte et qui supporte les autres composants de la structure.
- > **PARCLOSE** Pièce de menuiserie qui encadre et maintient en place le vitrage d'une fenêtre ou d'une porte.
- > **PAUMELLES / GONDS** Charnière utilisée pour fixer une porte ou une fenêtre à son cadre, permettant son ouverture et sa fermeture.
- > **POIGNÉE / BÉQUILLE** Synonyme de "poignées", les béquilles installées sont personnalisables et laquables dans toutes les teintes pour un design ultra-personnalisé.
- > **PETIT BOIS** Fines barres ou moulures utilisées pour diviser une fenêtre en sections plus petites et créer un motif décoratif ou pour imiter l'apparence d'une fenêtre à carreaux.
- > **TRAVERSE** Pièce horizontale qui relie deux montants d'une porte ou une fenêtre, assurant la stabilité et renforçant la structure globale.
- > **OUVRANT** Partie mobile (autour de paumelles ou gonds) d'une fenêtre ou d'un volet battant.
- > **OSCILLO-BATTANT** Type de fenêtre qui combine le fonctionnement d'une fenêtre classique et celui d'un modèle à soufflet.

# FENÊTRES & PORTE FENÊTRES

La gamme de fenêtres et portes-fenêtres à rupture de pont thermique **Espace®** est adaptée à tous types de bâtiments et permet de réaliser des espaces uniques, harmonieux, thermiquement performants et totalement sur-mesure !

Elle répond à tous les besoins et toutes les configurations : ouverture à la française, oscillo-battante ou à soufflet. Elle offre des possibilités de combinaisons multiples permettant de réaliser des ensembles composés. Les accessoires sont communs à l'ensemble de l'offre de fenêtres et sont personnalisables. Choisir **Espace® & Installux**, c'est faire un choix vertueux pour l'environnement : fabrication à base d'un mix d'aluminium recyclé et bas carbone.



## ESPACE® 70TH+

### L'ULTRA THERMIQUE

La meilleure isolation thermique du marché en seulement 70 mm ! Cette version conserve le design chaleureux de l'ouvrant traditionnel.



## ESPACE® O.C. 70TH+

### LE SUMMUM DE LA PERFORMANCE ET DU DESIGN

La meilleure isolation thermique du marché dans un design fin et épuré de 70 mm seulement ! Cette version à ouvrant caché offre plus de clair de vitrage.



## ESPACE® 70TH

### POLYVALENTE & COSY

La fenêtre confort et performante pour tous vos besoins. Cette version conserve le design chaleureux de l'ouvrant traditionnel.



## ESPACE® O.C. 70TH

### POLYVALENTE, LE DESIGN EN PLUS

La fenêtre confort et performante pour tous vos besoins. Cette version à ouvrant caché offre plus de clair de vitrage.



## ESPACE® 50TH


### EFFICACE

Le fenêtre économique, pour la rénovation de vos menuiseries.


# 01

## Je choisis mon type d'ouverture

### FENÊTRE\*



FENÊTRE À LA FRANÇAISE  
1 ou 2 vantaux



FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE  
1 ou 2 vantaux



CHÂSSIS FIXE



FENÊTRE À L'ITALIENNE



FENÊTRE À SOUFFLET



CHÂSSIS COMPOSÉ


### PORTE FENÊTRE\*



PORTE FENÊTRE À LA FRANÇAISE  
1 ou 2 vantaux



PORTE FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE  
1 ou 2 vantaux



CHÂSSIS COMPOSÉ

\* Toutes nos configurations sont déclinables en ouverture extérieure ou intérieure

# 02

## Je personnalise ma couleur



L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permettra de résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des menuiseries, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des années ! Choisissez parmi une multitude de teintes disponibles.

Nos couleurs sont garanties jusqu'à 25 ans\*, certifiées Qualicoat® - Qualimarine® - Qualanod®

\*avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.



Bicoloration, tons bois, une multitude de teintes disponibles

### AVIS D'EXPERT BICOLORATION

Grâce à la bicoloration, choisissez une couleur extérieure et une couleur intérieure différentes pour une harmonie totale avec le look de votre maison !

**Demandez conseil à votre artisan.**

## Je choisis mon design & mes finitions

### DESIGN DES POIGNÉES & ROSACES

#### POIGNÉE À CARRÉ



Rock  
450173 Carré de 7 mm  
450170 Carré de 8 mm



Zed  
450075 Carré de 7 mm  
450076 Carré de 8 mm



Opéra  
5871 Carré de 7 mm



Flow  
5843 Carré de 7 mm  
1862 Carré de 8 mm

#### POIGNÉE À DOIGTS



450300



450301



450105



450154

#### ROSACE



Rock  
450172



Zed  
450077



Opéra  
1876



1827



5765



### DESIGN DES PAUMELLES

#### PAUMELLE INVISIBLE



460415

#### PAUMELLE EN APPLIQUE



5866N

### FINITIONS

#### 3 LOOKS DE PARCLOSES MIXABLES



Droite



Chanfreinée



Arrondie

#### 2 COULEURS DE JOINTS



Gris



Noir

#### 3 LOOKS DE COUVRE-JOINTS pour rénovation



1 - Droit  
2 - Chanfreinée  
3 - Arrondi

Ces options et types d'ouverture sont disponibles selon modèle, demandez conseil à votre artisan

# UNE SIGNATURE TECHNIQUE INSTALLUX

Choisir un menuisier et la marque Installux, c'est faire le choix d'un projet personnalisé embarquant les meilleurs savoir-faire et la meilleure conception du marché. Nos fenêtres **Espace®** ont été pensées pour vous assurer la meilleure isolation possible, sans compromis sur l'esthétique.

FENÊTRE : **Espace® 70TH+**

Grand choix de design intérieur et extérieur : droit, chanfreiné, arrondi

**+ TECHNIQUE :**  
Barrette thermique plus large (34mm), parfaite géométrie des profils et joint central renforcé pour diminuer la transmission de calories

FENÊTRE : **Espace® O.C. 70TH+**



# VOTRE AIDE AU CHOIX

## PERFORMANCES



\*Uw = coefficient de transmission thermique. Valeur maximale obtenue en fonction des configurations testées

	<i>Espace® 50TH</i>	<i>Espace® 70TH</i>	<i>Espace® O.C. 70TH</i>	<i>Espace® 70TH*</i>	<i>Espace® O.C. 70TH*</i>
<b>Dimensions</b>					
Épaisseur de dormant	50 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Dimensions max (par vantail)	1 000 x 2 200 mm	1 200 x 2 400 mm	1 200 x 2 400 mm	1 200 x 2 400 mm	1 200 x 2 400 mm
<b>Remplissage</b>					
Épaisseur de remplissage	5 à 54 mm	8 à 64 mm	23 à 55 mm	24 à 55 mm	23 à 48 mm
<b>Design</b>					
Cohérence esthétique avec les coulissants et portes	●	●	●	●	●
Drainage en façade	●	●	●	●	●
Drainage caché	-	●	●	-	-
Paumelle invisible	-	○	○	○	○

Légende : ● Inclus | - Non inclus | ○ En option

# FENÊTRES ESPACE®

## CHOISISSEZ LE PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

Les fenêtres Espace® vous permettent de créer tous les styles pour toutes les envies, tout en embarquant de nombreux atouts techniques qui assurent la meilleure thermie possible.

Le large choix de couleurs et finitions va vous permettre de créer des espaces de vie esthétiques et durables dans le temps !

**Finitions  
soignées et  
esthétiques**

Nombreux  
looks et design  
possibles dont  
ouvrant caché



### Couleurs

Choisissez parmi près de 400 teintes, garanties jusqu'à 25 ans\*

### Performances hyper thermiques

Jusqu'à  $U_w = 0.79$  en triple vitrage, spécialement adapté aux exigences de la RE2020



### Multiples configurations

Alternez les châssis fixes et les ouvertures pour une création 100% sur-mesure

\*avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.

# CRÉONS DES ESPACES QUI VOUS RESSEMBLENT!

Votre artisan réalise des projets entièrement sur-mesure, en tenant compte de vos besoins spécifiques, afin de garantir que chaque détail de votre réalisation soit unique et parfaitement adapté à vos attentes et à votre style.





# NOTRE GAMME DE COULISSANTS

Baie vitrée, porte coulissante... quel que soit son nom, le principe de la coulisse sur rail offre l'avantage des grandes ouvertures ! Le ou les vantaux se déplacent latéralement, permettant un accès aux extérieurs facile et ergonomique.

Il existe plusieurs technologies : le galandage permet à l'ouvrant de s'insérer dans le mur, le levage facilite la manœuvre des très grandes baies, la compression offre une thermique inégalée...

## VOTRE ARTISAN VOUS EXPLIQUE



## LEXIQUE

- > **BICOLORATION** Caractérise une menuiserie dont la couleur extérieure est différente de la couleur intérieure.
- > **CHICANE CENTRALE** La chicane est le montant central qui va assurer la jonction entre les deux châssis d'une baie coulissante.
- > **CLAIR DE VITRAGE / VUE** Partie visible du vitrage.
- > **COULISSANT** Menuiserie dont l'ouverture se fait par translation horizontale d'un vantail sur l'autre.
- > **COULISSANT À COMPRESSION** Principe qui se déclenche via la quincaillerie et qui permet de compresser les vantaux entre eux pour améliorer l'étanchéité du coulissant.
- > **COULISSANT À GALANDAGE** Mise en œuvre qui permet aux vantaux de se loger dans les murs et rend ces derniers invisibles lorsque la fenêtre est ouverte.
- > **COULISSANT À LEVAGE** Dans ce système, le vantail ouvrant se soulève avant de coulisser et s'abaisse à la fermeture.
- > **DORMANT** Cadre fixe installé dans l'ouverture du mur et sur lequel sont fixées les parties mobiles du coulissant (vantaux).
- > **GALET / CHAPES** Roulettes posées sous les ouvrants des coulissants permettant la translation de ceux-ci sur le dormant de la menuiserie.
- > **MONTANT** Un des éléments verticaux qui compose le cadre d'une fenêtre ou d'une porte et qui supporte les autres composants de la structure.
- > **MONTANT DE CROISEMENT** Il s'agit du montant central situé sur le vantail mobile et qui croise le second vantail lors de l'ouverture.
- > **POIGNÉE / BÉQUILLE** Synonyme de "poignées", les béquilles installées sont personnalisables et laquables dans toutes les teintes pour un design ultra-personnalisé.
- > **RAIL** Désigne la zone, sur le dormant d'un coulissant, sur laquelle viennent coulisser les galets (ou les chapes) des ouvrants.
- > **TRAVERSE** Pièce horizontale qui relie deux montants d'une porte ou une fenêtre, assurant la stabilité et renforçant la structure globale.

# COULISSANT, COULISSANT XL & COULISSANT À COMPRESSION

La gamme de coulissants **Galaxie®** vous assure des ouvertures à la fois thermiques et esthétiques. Nos différentes technologies vous permettent d'ajuster l'ergonomie, le look et les configurations au gré de vos envies, de l'orientation et des spécificités de votre logement.

Créez des ouvertures de lumière tout en finesse !



## **GALAXIE® 45TH**

### **DIMENSIONS XL**

Le coulissant à levage, pour des baies de grandes dimensions, offrant de bonnes performances et un grand confort d'utilisation.



## **GALAXIE® CPR 32TH+**

### **CONFORTABLE**

Le coulissant à compression, une technologie exclusive, pour des performances et un confort exceptionnels.



## **GALAXIE® 32TH**

### **POLYVALENT**

Le coulissant adapté pour le neuf comme pour la rénovation, grâce à ses nombreuses options et ses belles performances.



## **GALAXIE® 26TH**

### **EFFICACE**

Le coulissant simple à mettre en œuvre, particulièrement adapté à la rénovation.


# 01

## Je choisis mon type d'ouverture

### 2 RAILS




2 vantaux  
(motorisable)




4 vantaux

### 3 RAILS



3 vantaux




6 vantaux


### GALANDAGE




1 vantail monorail



2 vantaux monorail



2 vantaux birail




4 vantaux birail

### MONORAIL




1 vantail  
(motorisable)




2 vantaux

### ANGLE 90°



2 vantaux  
monorail



4 vantaux  
birail

### CHÂSSIS COMPOSÉ



### PORTE REPLIABLE



3 ou 5 vantaux



4 ou 6 vantaux

## Je personnalise ma couleur



L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permettra de résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des menuiseries, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des années ! Choisissez parmi une multitude de teintes disponibles. Nos couleurs sont garanties jusqu'à 25 ans\*, certifiées Qualicoat® - Qualimarine® - Qualanod® \*avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.



Bicoloration, tons bois, une multitude de teintes disponibles

### AVIS D'EXPERT BICOLORATION

Grâce à la bicoloration, choisissez une couleur extérieure et une couleur intérieure différentes pour une harmonie totale avec le look de votre maison !  
**Demandez conseil à votre artisan.**

# Je choisis mon design & mes finitions

## DESIGN DES POIGNÉES, COQUILLES & ROSACES

### POIGNÉE DE TIRAGE



Florcile  
950020N




Chronos  
950010



450173



950325



950220

### COQUILLE



Versus  
9924



Chronos  
950015



9921



9917



9918



#### AVIS D'EXPERT

Accessoires laquables  
selon vos envies !

### POIGNÉE À CARRÉ (POUR PORTE REPLIABLE)



Rock  
450171



Zed  
450076



Flow  
1861

### PAUMELLE À CLAMER (POUR PORTE REPLIABLE)



A5032

Poignées utilisables dans la configuration 1 vantail de service d'un côté et vantaux repliables de l'autre

### ROSACE



Rock  
450172



Zed  
450077



Opéra  
1876



1827



5765

## MOTORISATION



950207



950095

Ces options et types d'ouverture sont disponibles selon modèle, demandez conseil à votre artisan

# UNE SIGNATURE TECHNIQUE INSTALLUX


Choisir un menuisier et la marque Installux, c'est faire le choix d'un projet personnalisé embarquant les meilleurs savoir-faire et la meilleure conception du marché. Nos couliissants **Galaxie®** ont été pensés pour vous assurer la meilleure isolation possible, sans compromis sur l'esthétique.

## COULISSANT : Galaxie® CPR 32H+

Système de compression exclusif à rail mobile pour plus d'étanchéité et de confort d'utilisation



**+** **TECHNIQUE :**  
9 points de compression par vatail pour éviter les fuites d'air




Gâche fine et discrète avec un déboitement de 5,5mm seulement



# VOTRE AIDE AU CHOIX

## PERFORMANCES



\*Uw = coefficient de transmission thermique. Valeur maximale obtenue en fonction des configurations testées

	<i>Galaxie® 26TH</i>	<i>Galaxie® 32TH</i>	<i>Galaxie® 45TH</i>	<i>Galaxie® CPR 32TH+</i>
<b>Dimensions</b>				
Dimensions max H x L (2 vantaux)	2 100 x 5 000 mm	2 300 x 5 000 mm	2 800 x 5 000 mm	2 200 x 3 500 mm
<b>Remplissage</b>				
Épaisseur vitrage	5 à 26 mm	24 à 31 mm	24 à 47 mm	24 à 31 mm
<b>Système de fermeture</b>				
Fermeture de 1 à 5 points	●	●	-	-
Fermeture de 2 à 4 points + système à levage	-	-	●	-
Fermeture de 3 points + 9 points de compressions (par vantail)	-	-	-	●
<b>Design</b>				
Cohérence esthétique avec les coulissants et portes	●	●	●	●
<b>Accessibilité</b>				
Motorisation	-	○	○	-
Seuil PMR	-	-	●	-

Légende: ● Inclus | - Non inclus | ○ En option

# COULISSANTS GALAXIE®

## FAITES ENTRER LA LUMIÈRE !

Les baies coulissantes Galaxie® apportent confort de vie, plaisir esthétique et grande ouverture vers l'extérieur. Les baies vitrées de très grandes dimensions participent pleinement au style architectural d'une maison et à la fusion entre espaces intérieurs et extérieurs. Pour pouvoir concevoir et fabriquer de telles baies vitrées, l'aluminium se présente comme le matériau idéal.

### Lumière

Clair de vitrage maximal et baies allant jusqu'à 7 m<sup>2</sup>.

### Performance

La meilleure imperméabilité à l'air du marché de l'aluminium avec Galaxie® 32TH CPR, le système à compression exclusif Installux

### Sécurité

Dotez vos baies d'une fermeture multipoints (jusqu'à 5 points), ou un vitrage anti-effraction


### Couleurs

Choisissez parmi près de 400 teintes, garanties jusqu'à 25 ans\*

\*avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.

# CRÉONS DES ESPACES QUI VOUS RESSEMBLENT!

La personnalisation de chaque projet est assurée par votre menuisier grâce à une conception sur-mesure intégrant des solutions techniques précises. Cela garantit une réalisation unique, adaptée à vos besoins spécifiques et aux contraintes de votre environnement.





# CONTINUONS À ÉCRIRE **L'HISTOIRE ENSEMBLE**



## **INSTALLUX ALUMINIUM**

est un gammiste aluminium, indépendant français centenaire, spécialisé dans la conception et la distribution de profils et accessoires pour la fabrication de menuiseries, façades, vérandas/ extensions, pergolas, portails, et garde-corps qui distribue ses produits à des menuisiers professionnels qualifiés, reconnus pour leur savoir-faire sur-mesure et artisanal.

Chemin du Bois Rond  
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure

Tél. +33 (0)4 72 48 31 31

**INSTALLUX**



[installux-aluminium.com](http://installux-aluminium.com)